

WZP.272.57.2013

Toruń 9 września 2013 r.

Informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami wpłynęły pytania, które wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej.

Pytanie:

1. Prosimy o wyjaśnienie/sprostowanie treści SIWZ w zakresie załącznika nr 8 do SIWZ, punkt 1.

W załączniku nr 8, pkt 1 "Wymagania dotyczące Próbkí", Zamawiający naszym zdaniem mylnie powołuje się na załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający powinien powołać się na załącznik numer 4 do SIWZ.

2. Prosimy o wyjaśnienie/sprostowanie treści SIWZ w zakresie załącznika nr 4 do SIWZ

Naszym zdaniem oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, powinno dotyczyć wyłącznie tych wymagań obligatoryjnych, które dotyczą cech i funkcjonalności oprogramowania opisanych w procedurze badania i wyjaśniania próbki (tj. w pkt. 3 Załącznika numer 8 do SIWZ).

Odpowiedź:

1. W załączniku 8 w pkt. 1 "Wymagania dotyczące próbki" wkradł się błąd.

powołano się na załącznik nr 8, a powinno być załącznik nr 4.

2. Wymagania obligatoryjne dotyczą Systemu. Muszą być spełnione w chwili zakończenia 1 etapu zarządczego (2 etap wdrożenia), tj. przedstawienia prototypu węzła powiatowego.

Dopuszcza się spełnienie na dzień składania ofert tylko wymagań obligatoryjnych, które będą przedmiotem procedury badania próbki, z zastrzeżeniem, że pozostałe wymagania obligatoryjne będą spełnione na czas odbioru etapu 2 wdrożenia na zakończenie 1 etapu zarządczego.