

Toruń, 10 lipca 2015 roku

WZP-272.15.2015

Dotyczy Nr KIO 1392/15

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM UZNANIU ODWOŁANIA

W nawiązaniu do odwołania złożonego przez Wykonawcę:

**Biuro Usług Informatycznych „BIUINF” Jacek Czachumski, Jacek Grzela Spółka
Jawna**

ul. Chrobrego 26 lok 4

85-047 Bydgoszcz

dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemów szpitalnych (HIS) w ramach projektu „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” i dodatkowo w pakietach G, S, W dostawa i wdrożenie systemów typu RIS/PACS wraz z niezbędnym sprzętem w ramach projektu e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego treść Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej w zakładce poświęconej przedmiotowemu zamówieniu:

Zamawiający uwzględnienia odwołanie w niżej wskazanej części i doprecyzowuje SIWZ w następującym zakresie:

nieprecyzyjnej odpowiedzi zamieszczonej w dniu 18 czerwca 2015 roku dotyczącej odpowiedzi na pytanie nr 16 zamieszczone na stronie 104 tych odpowiedzi w wyniku dokonania powtórnej analizy dokumentacji postępowania oraz treści odwołania w części dotyczącej wyżej wspomnianej odpowiedzi zamawiający uznał odwołanie w tej części w wyniku czego poniżej zamieszcza precyzyjną odpowiedź na wspomniane wyżej zapytanie:

Aktualnie Szpital korzysta z następujących liczby licencji systemu Hipokrates:

Administrator systemu 30
Apteczka oddziałowa 12
Apteka szpitalna 11
Bakteriologia 5
Gabinet lekarski 18
Izba przyjęć 30
Laboratorium 5
Oddział 77
Patomorfologia 2
Pracownie diagnostyczne 11
Przychodnia - Statystyka 9
Rachunek Kosztów Leczenia 2
Rejestracja główna 12
Rozliczanie kontraktów 1

Statystyka 30
 Statystyka laboratoryjna 5
 Zlecenia apteczne 11
 Zlecenia oddziałowe 22

W przypadku wymiany systemu powyższa liczba licencji winna ulec odtworzeniu i zostać uzupełniona o dodatkowe licencje wskazane uprzednio w SIWZ.

Poniżej zestawienie ilości licencji w wariantach: modernizacja systemu / wymiana systemu.

LP	Moduł	Ilość licencji do uzupełnienia przy modernizacji systemu	Dodatkowa ilość licencji do odtworzenia w przypadku wymiany systemu	Docelowa ilość licencji w przypadku wymiany systemu
	Administrator	5	30	35
	Apteczka Oddziałowa	20	12	32
	Apteka	6	11	17
	Bakteriologia	0	5	5
	Blok operacyjny	3	0	3
	Elektroniczna Dok. Medyczna	Otwarta	0	Otwarta
	eRejestracja	Otwarta	0	Otwarta
	Izba Przyjęć	10	30	40
	JGP	Otwarta	2	Otwarta
	Laboratorium	8	5	13
	Mikrobiologia	7	0	7
	Oddział	85	77	162
	Patomorfologia	5	2	7
	Pracownie diagnostyczne	14	11	25
	Przychodnia gabinet	20	18	38
	Rehabilitacja	7	0	7
	Rejestracja Recepcja	12	12	24
	Rozliczenie z NFZ	12	1	13
	Statystyka laboratoryjna	4	5	9
	Statystyka LO	10	9	19
	Statystyka RCH	10	30	40
	Zakażenia	2	0	2
	Zlecenia	35	33	68

Jednocześnie, odnosząc się do zarzutów dotyczących zakresów funkcjonalności oprogramowania, których dotyczyła odpowiedź na pytanie nr 3 ze strony 52 wyjaśniam co następuje:

Odpowiadając na zarzuty podniesione przez Odwołującego w rozdziale III p. 1 odwołania Zamawiający wyjaśnił jedynie konsekwencje wiążące się z wcześniej funkcjonującym zapisem specyfikacji, w którym mowa jest o warunkach wymiany systemu informatycznego. Zgodnie z zapisami specyfikacji wymiana będzie się łączyć z całkowitą i pełną migracją danych zgromadzonych w poprzednim systemie oraz wszyscy pracownicy pracujący na poprzednim systemie zostaną przeszkoleni w ramach wdrożenia nowego systemu. Jest rzeczą oczywistą,

że wraz z przeniesieniem danych do nowego systemu odtworzona musi zostać cała struktura oraz logika aplikacji, która obsługuje zmigrowany zasób danych. Odpowiedź wskazuje wprost że, nowy system informatyczny po zmigrowaniu danych ze starego systemu, ma po prostu działać na dotychczasowych zasadach umożliwiając tym samym niezakłócone funkcjonowanie szpitala. Oczywiście zamawiający nie wymaga i nie określa tego, aby funkcjonalności nowego systemu funkcjonowały dokładnie w taki sam sposób jak te, które występowały w starym systemie. Jest to oczywiste z uwagi na fakt, iż nowa aplikacja na pewno będzie dysponowała innym interfejsem użytkownika oraz inną logiką obsługi funkcjonalności. Niemniej Zamawiający wymaga, aby funkcjonalności zaimplementowane w starym systemie były równoważne tym, które funkcjonowały w dotychczas użytkowanym rozwiązaniu. Oznacza to, że powinny być one skonstruowane w taki sposób, aby możliwa była obsługa danych szpitalnych, które zostaną zmigrowane z poprzedniego systemu użytkowanego w szpitalu.

Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych
i Partnerstwa Publiczno-Prawnego

Olgierd Sobkowiak (1)